



Организация работы стоматологической службы Тверской области в период эпидемии COVID-19









ПРОФИЛАКТИКА
И КОНТРОЛЬ
COVID-19

Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности

Коронавирус — возбудитель острой респираторной вирусной инфекции. Передается воздушно-капельным путем, от человека к человеку. При заражении у больного начинаются проблемы с дыханием и пищеварением.

Симптомы



Осложнения



Отит



Менинго-энцефалит



Пневмония



Синусит



Проблемы с ЖКТ у детей



Миокардит

Как уберечься от вируса



Мыть руки как минимум 20 секунд



Носить маску и менять ее каждые 2 часа



Близко не находиться с чихающими и кашляющими людьми



Не трогать глаза, рот и нос немытыми руками

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по **коронавирусной инфекции** вход в поликлинику строго по одному человеку с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

Пациентам с симптомами острого респираторного заболевания рекомендовано **обратиться** в профильную поликлинику по месту жительства или к участковому врачу.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

Администрация.



УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

С 28 марта 2020 года временно приостановлен плановый прием пациентов!

Принимаются пациенты только с **ОСТРОЙ БОЛЬЮ!**

На базе стоматологического отделения **ГБУЗ ГКБ №6,**
г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34.

Все другие стоматологические поликлиники города закрыты согласно
Постановления Губернатора Тверской области №22-пг от 27.03.2020.

Приносим свои извинения.

Администрация ГБУЗ ОСП.



ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020

г. Тверь

№ 95-пг

**Об отмене отдельных ограничений,
установленных в связи с введением
режима повышенной готовности
на территории Тверской области**

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 №973 закреплены апробированные в период распространения COVID-19 особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Медицинская помощь стоматологическим пациентам при угрозе распространения заболеваний оказывается на основе клинических рекомендаций, в случае отсутствия клинических рекомендаций медицинская помощь оказывается на основе утверждаемых Минздравом России временных методических рекомендаций, содержащих информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения стоматологических заболеваний.

- **Организации работы стоматологических клиник в период сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**
- **Возобновление плановой стоматологической помощи проходит в несколько этапов:**
- **Первый этап – оказание плановой стоматологической помощи по:**
 - терапевтической стоматологии (лечение кариеса и его осложненных форм; лечение заболеваний пародонта, без использования ультразвука и профессиональной гигиены; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта; онкоскрининг);
 - хирургической стоматологии (простое и сложное удаление зубов в плановом порядке; проведение амбулаторных операций);
 - ортопедической стоматологии (окончание и продолжение ранее начатых работ по зубопротезированию);
 - ортодонтии (окончание и продолжение ранее начатого ортодонтического лечения).
- **Второй этап – оказание плановой стоматологической помощи по:**
 - терапевтической стоматологии (лечение заболеваний пародонта с использованием ультразвука, профессиональной гигиены);
 - хирургической стоматологии (плановое удаление ретенированного и дистопированного зубов; проведение зубосохраняющих операций, проведение операций дентальной имплантации, не требующих специальной подготовки);
 - ортопедической стоматологии (проведение работ по зубопротезированию у первичных пациентов);
 - ортодонтии (проведение ортодонтического лечения у первичных пациентов).
- **Третий этап – оказание плановой стоматологической помощи по:**
 - терапевтической стоматологии (отбеливание зубов);
 - хирургической стоматологии (проведение хирургической подготовки к сложному зубопротезированию, проведение операций костной пластики, синуслифтинга, дентальной имплантации, требующее специальной подготовки);
 - ортопедической стоматологии (сложное зубопротезирование, челюстно-лицевое протезирование).

- **Общие мероприятия**

- Определить ответственных лиц по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, использованием средств индивидуальной защиты персоналом, правил обращения с медицинскими отходами.
- Перед открытием планового стоматологического приема пациентов провести генеральную уборку кабинетов, коридоров и служебных помещений с применением дезинфицирующих средств.
- Создать условия для соблюдения персоналом, посетителями и пациентами правил гигиены рук, предусмотрев при необходимости доукомплектование смесителями с локтевым (некистевым) управлением, бесконтактными дозаторами мыла и кожных антисептиков, создание запаса мыла, кожных антисептиков для персонала и посетителей в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц работы.
- Перед началом работы по основному профилю провести обследование всего персонала (за исключением лиц, ранее переболевших лабораторно подтвержденным COVID-19) методом ПЦР на носительство SARS-CoV-2, далее в период работы (до особого распоряжения) – проведение еженедельного обследования персонала на носительство SARS-CoV-2.
- Уточнять у работников информацию о состоянии здоровья лиц, проживающих вместе с ними, информацию о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимся из другой страны (опрос, анкетирование).
- Организовать ежедневную термометрию работников перед началом рабочей смены. Данные фиксировать в журнале. Лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ к работе не допускаются.
- В комнатах отдыха, ординаторских, комнатах приема пищи сотрудникам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Не допускается прием пищи на рабочем месте.
- Сотрудникам строго соблюдать масочный режим не только при работе с пациентом, но и в других местах общего пользования (ординаторская, коридор и т. п.).
- Провести инструктаж персонала по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, использования средств индивидуальной защиты и гигиены рук перед началом работы и далее ежемесячно с документальным оформлением протоколов занятий.
- В коридорах и местах ожидания приема врача нанести разметку для соблюдения расстояния в 1,5 метра.
- Следить за тем, чтобы пациенты, ожидающие прием врача, находились в медицинских масках.
- Следить за тем, чтобы пациенты во время ожидания приема строго соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра.
- При увеличении потока стоматологических пациентов не допускать их скученности.
- В местах общего пользования, в кабинетах использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

Дополнительный лист опроса

по коронавирусной инфекции и текущем самочувствии пациента

ФИО _____, год рождения _____.

Дополнительные вопросы: Ответ

да/нет

Вы посещали страны зарубежья и другие регионы РФ в последние 14 дней или контактировали с людьми, посещавшими страны зарубежья и другие регионы РФ в последние 14 дней?

Проходите ли Вы обязательный карантин в связи с посещением зарубежных стран и других регионов РФ или в связи контакта с людьми, посещавшими эти страны и регионы РФ?

Имеется ли у Вас наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением или с лицами, у которых выявлен Covid-19?

Имеются ли у Вас в настоящее время повышенная температура, сухой кашель, одышка, слабость?

Проходили ли Вы ранее 2х недель карантин после приезда из стран зарубежья или контакта с людьми, вернувшимися из этих стран?

Имеется ли у вас справка или анализ на covid-19 после прохождения карантина?

Находится ли кто-нибудь из ваших родственников или коллег, знакомых, друзей на карантине?

Температура пациента на момент обращения:

Уведомление пациента

Я, (ФИО) _____,

Я информирован, что, при симптомах высокой температуры, кашля, одышки необходимо вызвать врача.

Я уведомлен, что коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 №66). Соккрытие информации по вышеизложенным вопросам влечет ответственность, в том числе уголовную в соответствии со статьей 236 УК РФ.

Дата _____ Подпись _____/_____/.

**Согласие на получение плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях
в период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной
инфекцией COVID-19**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»

Я, _____

(Ф.И.О. гражданина)

" _____ " _____ г.рождения, прож-ий по адресу: _____

в соответствии с ч.2 ст.22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" проинформирован(-а) медицинским работником

**о необходимости проведения мне плановой санации полости рта в период повышенной
заболеваемости населения Тверской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19**

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

" _____ " _____ Г.

(дата оформления)

- Порядок ведения стоматологического приема
- 1. Обеспечить разделение всех сотрудников стоматологической клиники по рабочим сменам и подразделениям для минимизации контактов.
- 2. Обеспечить прием пациентов по предварительной записи, за исключением случаев острой боли строго по одному пациенту в кабинете с соблюдением временного интервала между каждым пациентом, достаточного для проведения текущей уборки кабинета с применением рабочих растворов дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму.
- 3. В случае установки в одном кабинете нескольких стоматологических кресел обеспечить расстановку оборудования для соблюдения дистанции между пациентами не менее 1,5 метра, либо предусмотреть функциональное разделение помещения на зоны с применением медицинских ширм и т. п.
- 4. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): респиратор или гигиеническая маска, защитный экран, специальные очки с бортами, перчатки, халат или костюм с длинным рукавом.
- 5. Одноразовые халаты надевать на многоразовую медицинскую одежду. Смену одноразовых халатов осуществлять по мере загрязнения, но не реже одного раза в 3 часа.
- 6. Гигиеническую обработку рук проводят как до, так и после снятия перчаток.

- **Дезинфекция**
- Оборудовать кабинеты и места ожидания прима облучателями рециркуляторного типа для обеззараживания воздуха.
- После приема каждого пациента необходимо провести текущую дезинфекцию рабочего места врача, обращая внимание на кнопки управления стоматологической установки, рычаги настройки уровня кресла, лампы, а так же все поверхности, находящиеся в зоне лечения (стоматологический столик, поверхность кресла, плевательница, стоматологическое оборудование).
- Дезинфекция стоматологических оттисков и зубных протезов должна осуществляться перед отправкой в зуботехническую лабораторию.
- Дезинфекция тубуса рентгеновской трубки и панели управления проводится после каждого пациента в установленном порядке.
- Систематическое проведение профилактической и текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, и дезинфекцией не реже 2 раз в день высококонтактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей и др.), контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и использования СИЗ в рамках производственного контроля.
- Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в Российской Федерации. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
- Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3% и другие), кислородоактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в инструкциях по применению.
- Осуществлять постоянный контроль за санитарным состоянием санузлов и наличием расходных средств, с регулярной текущей уборкой помещений не реже 1 раза в 2 часа.
- Соблюдать требования санитарного законодательства при обращении с медицинскими отходами.



A sunset over a body of water with the text 'Спасибо' overlaid. The sky is filled with vibrant colors of orange, red, and purple, reflecting on the water's surface. The sun is low on the horizon, creating a bright glow. The text 'Спасибо' is written in a large, white, cursive font across the top half of the image.

Спасибо

за

внимание!